



VBW

GESAMTSORTIMENT

DE

**DU
BIST
PROFI.**

www.vbw.de

DAS IST DEIN WERKZEUG.

MADE IN GERMANY

INHALT

VBW WERKZEUGE – EINE MARKE DER STAHLWILLE GRUPPE

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27
42349 Wuppertal
Deutschland

Tel.: +49 202 4791-0

sales@vbw.de
www.vbw.de

Die in diesem Katalog angegebenen Maße und Werte sind unverbindlich – Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen sind so naturgetreu wie möglich – die Modelle können ohne besondere Anzeige geändert werden, z. B. im Fall von Weiterentwicklungen. Bei technischen Arbeitsmitteln beachten wir die jeweils gültigen Vorschriften des Gesetzes über technische Arbeitsmittel. Unser Programm unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung/Überarbeitung und kann sich von daher, sowohl von der Programmbreite, als auch von der Programmtiefe ändern. Die Haftung für Druckfehler und Irrtümer ist ausgeschlossen. Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, der Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

WEEE-Reg.-Nr. DE 70431151

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Alle Rechte an Text und Bild (auch auszugsweise) vorbehalten.
Es gelten unsere aktuellen Geschäftsbedingungen.

01

BOLZEN- SCHNEIDER

Wir sind VBW	04
VBW Werkzeuge x STAHLWILLE	06
VBW und Nachhaltigkeit	08
LightCUT & SolutionCUT	10

02

BAUSTAHL- MATTENSCHNEIDER

Bolzenschneider LightCUT	14
Bolzen-/Eckschneider LightCUT	15
Bolzen-Bündigschneider 30° LightCUT	15
Bolzenvorschneider	16
Bolzen-/Ecktiefschneider SolutionCUT	19
Baustahlmattenschneider LightCUT	24
Baustahlmatten-/Tiefschneider SolutionCUT	27
Gitterrost-/Flachmaterialschneider EuroCUT	29

03

WASSER- PUMPENZANGEN

Wasserpumpenzangen	32
Sanitär-Sortiment Profi	33
Zangenschlüssel PowerGRIP	35

04

ROHRZANGEN

S-Maul Rohrzangen	38
Rohrzangen 90°	38
Eckrohrzangen 45°	40
ABC-Maulrohrzangen X-GRIP	41
Rohrzangen-Drehmomentschlüssel	42

05

MONIER- UND FALZZANGEN

Kraft-Monierzangen MasterCUT	46
Monierzangen TopCUT	48
Falzzange	49

06

SCHALTSCHRANK- SCHLÜSSEL

Profi-Key 13 in 1	52
Schaltschrankschlüssel 7 in 1	52
Schaltschrankschlüssel SuBMASTER 10 in 1	52

07

TROCKENBAU- WERKZEUG

Beton- und Putzhaken	56
Schnurstifte	56

08

SONDER- WERKZEUG

Private Label Werkzeuge	58
-------------------------------	----




WORAUF SIE SICH **VERLASSEN KÖNNEN.**

VBW steht seit Generationen für kompromisslos gutes Werkzeug, das sowohl im Handling als auch in der täglichen Anwendung überzeugt. Dank präziser Konstruktion und höchster Qualität aus eigener Produktion entstehen zukunftsweisende Alltagshelfer für unterschiedlichste Branchen. Dieser Anspruch gilt heute noch genauso wie bei der Gründung 1828: Werkzeuge von Profis für Profis. Kernkompetenzen – „Made in Germany“. Unter diesem Anspruch sind im Laufe der Zeit zahlreiche Klassiker mit Alleinstellung

entstanden. Unsere LightCUT-Serie aus besonders leichten Materialien für einfachere Bedienung mit weniger Ermüdung im Arbeitsalltag. Oder die Werkzeuge der SolutionCUT-Serie, die müheloses Arbeiten in tieferen Ebenen ermöglichen. Und so werden wir auch in Zukunft weiter an Innovationen arbeiten, die auf jeder Baustelle weltweit für Lächeln sorgen. Unsere Alleinstellung ist IHR Vorteil. Nur exklusiv bei VBW. Entstanden aus Erfahrung – gemacht, um Großes zu schaffen!



VBW



TRADITION AUS DEM HERZEN EUROPAS.

Wer Werkzeug kauft, möchte sich in jedem Einsatz und über viele Jahre hinweg darauf verlassen können. Mit diesem Anspruch fertigen wir seit jeher exzellente Produkte, die Anwender weltweit begeistern und dabei den Test der Zeit bestehen. Qualitätsversprechen gibt es wie Sand am Meer – unser Siegel „Made in Germany“ steht jedoch weltweit seit Generationen für außergewöhnliche Wertigkeit und höchste Fertigungspräzision. Gerade heutzutage, im unübersichtlich gewachsenen Markt, ein wichtiger Orientierungspunkt für informierte Anwender.

Viel zu inflationär verwendet, nehmen wir die Grundsätze, die mit dem „Made in Germany“-Siegel verbunden sind, sehr ernst und versprechen eine ausschließlich in Deutschland gelegene Fertigung. Diesen Richtlinien verschreiben wir uns mit Stolz und Respekt. Das Werkzeug, das Sie in Ihrer Hand halten werden, ist Zeuge davon. Spüren Sie den Unterschied. Wo VBW draufsteht, ist Made in Germany drin.



GEMEINSAM STÄRKER.

VBW WERKZEUGE – EINE MARKE DER STAHLWILLE GRUPPE

Perfektes Werkzeug entsteht nicht einfach so. Es ist das Ergebnis aus langjährigem Erfahrungsschatz, moderner Fertigungstechnik und hochwertigen Materialien. Seit unserer Gründung geben wir bei VBW unser wertvolles Know-how von Generation zu Generation weiter und entwickeln es mit den vielfältigen Möglichkeiten des modernen Werkzeugbaus kontinuierlich weiter.

Diesen Weg gehen wir nicht allein, denn unsere Marke ist Teil der STAHLWILLE Gruppe. Das bedeutet, dass Sie sich auf ein leidenschaftliches Team verlassen können, das seine Kompetenzen zu bündeln versteht und somit in jedem Schritt des Prozesses das optimale Ergebnis herausholt. Für das perfekte Werkzeug.



Entdecken Sie außerdem das vielfältige Produktsortiment von STAHLWILLE – von der umfangreichen Website bis hin zum neuen Produktkatalog!

VERANT- WORTUNG

AKTIV GESTALTEN.

VERANTWORTUNG BEI VBW

Soziale, ethische und ökologische Anforderungen sind in unseren Unternehmensrichtlinien und Prozessen verankert. Als Teil der international agierenden STAHLWILLE Gruppe berücksichtigen wir diese Aspekte in unseren betrieblichen Abläufen. Wir fördern faire Arbeitsbedingungen und setzen Maßnahmen um, die den Energie- und Materialeinsatz in unseren

Produktionsprozessen reduzieren. Dabei entwickeln wir unsere Abläufe auf Basis definierter Ziele und Standards kontinuierlich weiter. Unsere Richtlinie zur Nachhaltigkeit bildet dafür einen verbindlichen Rahmen und definiert Standards für Arbeitsbedingungen, Ethik und Umweltmanagement.



VERBINDENDE WERTE

Unser Code of Conduct definiert Anforderungen an die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Geschäftspartnern. Dazu zählen Vorgaben zu Arbeitsbedingungen, Ethik, Compliance und Umweltschutz sowie zum Umgang mit Rohstoffen aus Risikogebieten. Von unseren Lieferanten erwarten wir die Einhaltung dieser Vorgaben und behalten uns entsprechende Prüfungen und Audits vor.



KOMPETENZ AUS DEUTSCHLAND

Wir produzieren an unseren Standorten in Deutschland und verfügen dort über wesentliche Fertigungskompetenzen. Unsere Produkte sind für den professionellen Einsatz ausgelegt. Bei der Produktentwicklung berücksichtigen wir unter anderem Reparierbarkeit, Materialeinsatz und Recyclingfähigkeit der eingesetzten Materialien. Durch die Verwendung von Gleichteilen reduzieren wir zudem die Variantenvielfalt in der Produktion.



ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Unsere Managementsysteme sind nach international anerkannten Standards zertifiziert: DIN EN ISO 9001 für Qualitätsmanagement, ISO 50001 für Energiemanagement und ISO 14001 für Umweltmanagement.



BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

Unsere Produktionsprozesse entwickeln wir unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Umwelt- und Sicherheitsanforderungen weiter. Ein aktuelles Beispiel ist die schrittweise Umstellung von Chrom VI auf Chrom III.



ENERGIE UND VERPACKUNG

Wir setzen Maßnahmen zur Reduzierung unseres Energieverbrauchs und der damit verbundenen Senkung von CO₂-Emissionen um. Bei unseren Verpackungen verwenden wir – je nach Anwendung – Vollkarton, Recyclingpapier oder Kunststoffe mit Recyclinganteil.

LIGHT CUT



ES WERDE LEICHT!

Unsere einzigartige LightCUT-Technik. Wenn das Werkzeug plötzlich nur noch die Hälfte wiegt, wie sieht dann erst die Arbeit damit aus? Kraftvoll und unaufhaltsam trennen unsere Bolzen- und Baustahlmattenschneider harte Materialien und liegen dabei

unglaublich leicht in der Hand. Dank hochfester Aluminiumrohre und ergonomisch optimierter Griffe erlebst du die original VBW Qualität in ihrer leichtesten Form. Dein Rücken freut sich schon auf die Zusammenarbeit!



SOLUTION CUT



DIE PROBLEMLÖSER AUF JEDER EBENE.

Die Schneiden- und S-förmige Rohrkopfgeometrie ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit des Messerkopfes. Ein Bolzenschneider ist kein Schneid-, sondern ein Sprengwerkzeug: Die beiden Messer dringen gleichzeitig ins Material ein und sprengen es kontrolliert ab. Für Funktionalität, Effektivität und Standzeit sind mehrere Faktoren maßgeblich. Die höchste Trennkraft entsteht, wenn das Material zunächst an der Spitze verjüngt und für den finalen Trennvorgang nach-

geschoben wird – dabei das Werkzeug stets gerade und rechtwinklig halten. Schneidenwinkel, -radius und die spezielle Rohrkopf-Geometrie ermöglichen präzise, saubere Schnitte auch in tieferliegenden Ebenen und schwer zugänglichen Bereichen. Gefertigt aus hochlegiertem CrV-Sonderstahl in präzisen Arbeitsschritten nach strengen Qualitätsprozessen – für kompromisslose Trennleistungen bis 48 HRC.



EX- CEL- LENCE

ON EVERY LEVEL.



TIEFGEHENDE PRÄZISION

Die spezielle Rohrkopf-Geometrie der SolutionCUT-Werkzeuge ermöglicht ein präzises und sauberes Trennen nicht nur in der 2., sondern auch in tieferliegenden Ebenen – für eine mühelose und präzise Bearbeitung auch schwer zugänglicher Bereiche.

980LC



BOLZENSCHNEIDER LightCUT

- Flachovale, hochstabile Aluminiumrohre sorgen für ein geringes Gewicht
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzeterschrauben
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87980050	800	32	10	8	7	2650

98013



MESSERKOPF KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

– Für Bolzenschneider LightCUT

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87980136	87980050	147	9	8	7	892

430/431



UNTERTEILE FÜR LightCUT

– Für Werkzeuge der LightCUT-Serie

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	⚡ g
87430800	LightCUT 800	678	1730
87431000	LightCUT 1000	878	2004

984LC



BOLZEN-/ECKSCHNEIDER LightCUT

- Flachovale, hochstabile Aluminiumrohre sorgen für ein geringes Gewicht
- 20° Schneidwinkel erleichtert Trennen in den Ecken und eng an der Wandung
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87984050	850	32	11	9	8	2900

438LC



BOLZEN-BÜNDIGSCHNEIDER 30° LightCUT

- Flachovale, hochstabile Aluminiumrohre sorgen für ein geringes Gewicht
- Abgewinkelte, nachstellbare Messer für das bündige Trennen von Spanndrähten an Betonwänden und zur Bearbeitung von beispielsweise Gabionen-Drahtkörben
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87438050	810	32	10	8	7	2285

434135



MESSERKOPF KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

– Für Bolzen-/Ecktiefschneider

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87434135	87984050, 87434025	140	11	9	8	1105

43713



MESSERKOPF KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

– Für Bolzen-Bündigschneider

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87437133	87438050	150	9	8	7	995



MIT ABGEWINKELTEN
MESSERN FÜR
BÜNDIGES TRENNEN


LIGHTCUT



DIE LightCUT-AUSFÜHRUNGEN [LC]

Die flachovalen, hochstabilen Aluminiumrohre der LightCUT-Serie sorgen für ein geringes Gewicht, das nur in etwa der Hälfte eines vergleichbaren Werkzeugs entspricht. Für ermüdungsfreies Arbeiten und ein präzises Arbeitsergebnis.

430



BOLZENSCHNEIDER UNIBOLT

- Profi-Ausführung für den Dauereinsatz
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzeterschrauben
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87430005	460	18	8	6	5	2050
87430010	610	24	9	8	7	2816
87430015	760	30	11	9	8	4328
87430020	910	36	13	11	9	6730
87430025	1070	42	16	11	10	8410

4301




MESSERKÖPFE KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

- Für Bolzenschneider UNIBOLT

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87430136	87430005	130	8	6	5	600
87430137	87430010	150	9	8	7	910
87430138	87430015	170	11	9	8	1425
87430139	87430020	190	13	10	9	2025
87430140	87430025	240	16	11	10	2835

445



BOLZENVORNSCHNEIDER

- Durch abgeflachten Messerkopf besonders geeignet zum bündigen Trennen
- Trennleistung bis 40 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzeterschrauben
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Schneidenbreite 28 mm
- Für Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N/mm²
- Für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis 1226 N/mm² (HRC 40)
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	⚡ g
87445010	630	24,8	8	6	2985

445135




MESSERKOPF KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

- Für Bolzenvornschneider

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	⚡ g
87445135	87445010	150	8	6	1030

980



BOLZENSCHNEIDER WAGGONIT

- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzeterschrauben
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87980005	460	18	8	6	5	2013
87980010	610	24	9	8	7	2800
87980015	760	30	11	9	8	4287
87980020	910	36	13	11	9	6438

98013



MESSERKÖPFE KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

- Für Bolzenschneider WAGGONIT

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87980135	87980005	129	8	6	5	601
87980136	87980050	147	9	8	7	892
87980137	87980015	170	11	9	8	1387
87980138	87980020	197	13	10	9	1979

437



BOLZEN-BÜNDIGSCHNEIDER 30°

- Abgewinkelte, nachstellbare Messer für das bündige Trennen von Spanndrähten an Betonwänden und zur Bearbeitung von beispielsweise Gabionen-Drahtkörben
- Trennleistung bis 48 HRC
- Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzeterschrauben
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87437002	460	18	8	6	5	1905
87437005	610	24	9	8	7	2830

43713



MESSERKÖPFE KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

- Für Bolzen-Bündigschneider

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	⚡ g
87437131	87437002	125	8	6	5	500
87437133	87437005	150	9	8	7	995

433



KLEINBOLZENSCHNEIDER CombiCUT

- Kompakte Ausführung für besonders gute Zugänglichkeit
- Geeignet zum Trennen mit niedrigem Trennkraftaufwand
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Kein Nachstellen der Messer erforderlich
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 1-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	Ø _g g
87433020	390	14	7	5	4	1370

433125



MESSERKOPF KOMPLETT MIT BOLZEN UND SICHERUNGSRINGEN

– Für Bolzenschneider CombiCUT

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	Ø _g g
87433125	87433020	110	7	5	4	400

433



BOLZENVORN SCHNEIDER CombiCUT

- Kompakte Ausführung für besonders gute Zugänglichkeit
- Abgeflachte Messerköpfe sind besonders geeignet zum bündigen Trennen
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Kein Nachstellen der Messer erforderlich
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 1-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	Ø _g g
87433040	365	13	7	5	4	1390

433145




MESSERKOPF KOMPLETT MIT BOLZEN UND SICHERUNGSRINGEN

– Für Bolzenvornschneider CombiCUT

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	Ø _g g
87433145	87433040	96	7	5	4	410

434



BOLZEN-/ECKTIEFSCHNEIDER SolutionCUT

- 20° Schneidwinkel erleichtert Trennen in den Ecken und eng an der Wandung
- Trennleistung bis 40 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzentrerschrauben
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie ermöglicht exaktes Trennen in der 1. und 2. Ebene
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	∠ °	Arbeits- länge mm	Ø _g g
87434025	1000	40	11	9	20	230	5400

434135



MESSERKOPF KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

– Für Bolzen-/Ecktiefschneider

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	Ø _g g
87434135	87984050; 87434025	140	11	9	1105

434 E8

STELLSCHRAUBE

– Für Bolzen-/Ecktiefschneider

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	Ø _g g
87434081	87434025; 87436010	69

SOLUTION CUT

Die spezielle Rohrkopf-Geometrie dieses Bolzenschneiders ermöglicht ein präzises und sauberes Trennen nicht nur in der 2., sondern auch in tieferliegenden Ebenen – für eine mühelose und präzise Bearbeitung auch schwer zugänglicher Bereiche.



439



BOLZENSCHNEIDER MIT WECHSELSCHNEIDEN

- Enorme Lebensdauer durch zweiseitige Wechselschneiden
- Trennleistung bis 40 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Mit nachstellbaren Messern
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	Ø _g g
87439005	460	18	7	6	1945
87439010	610	24	9	8	3145
87439015	760	30	11	9	4280
87439020	910	36	13	13	7530

43913



MESSERKÖPFE KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

- Für Bolzenschneider mit Wechsel-Schneiden

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	Ø _g g
87439131	87439005	125	7	6	708
87439132	87439010	147	9	8	1116
87439133	87439015	170	11	9	1814
87439134	87439020	190	13	13	2541



ONLINE MEHR ENTDECKEN:
Der hochwertige STAHLWILLE
Ringmaulschlüssel – geeignet für
den Austausch von Messerköpfen.



EFFIZIENTES TRENNEN
DURCH OPTIMALE SCHNEIDENGEOMETRIE

Die Schneidengeometrie ist entscheidend für die Arbeitsweise des Messerkopfes. Ein Bolzenschneider arbeitet nicht wie ein klassisches Schneidgerät mit scharfen Messern, sondern trennt das Material durch einen Sprengvorgang: Die Messer dringen gleichzeitig ein und sprengen das Werkstück ab.

Für Funktion, Effektivität und Standzeit sind mehrere Faktoren maßgeblich. Die höchste Trennkraft wird erreicht, wenn das Material zuerst mit der Spitze angeschnitten und anschließend für den zweiten Schnitt nachgeschoben wird. Dabei sollte das Werkzeug stets gerade und rechtwinklig gehalten werden.





CUT TING

EDGE TECHNOLOGY.



KRAFT UNTER KONTROLLE

Arbeit auf der Baustelle ist schon anstrengend genug, da sollte das Trennen von Baustahlmatten nicht dazugehören. Mit besonders leichten Premium-Materialien und smarten Funktionen „Made in Germany“ sind Trennleistungen bis 48 HRC kein Problem.

435LC



BAUSTAHLMATTENSCHNEIDER LightCUT

- Flachovale, hochstabile Aluminiumrohre sorgen für ein geringes Gewicht
- Geeignet zum problemlosen Greifen flach liegender Baustähle
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Mit nachstellbaren Messern
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Mit kleinem Öffnungswinkel
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	2x 40 HRC mm	48 HRC mm	Ø g
87435005	800	32	11	9	8	6	2650
87435010	1000	40	11	9	8	6	2924

435133



MESSERKOPF KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

- Für Baustahlmattenschneider LightCUT

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	2x 40 HRC mm	48 HRC mm	Ø g
87435133	87435005; 87435010	122	11	9	8	6	920




ONLINE MEHR ENTDECKEN:
Die STAHLWILLE Steckschlüssel-
Garnitur im robusten, stapelbaren
ABS-Kunststoffkasten





996




BAUSTAHLMATTENSCHNEIDER BauCUT

- Geeignet für problemloses Greifen flach liegender Baustähle
- Trennleistung bis 40 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Mit nachstellbaren Messern
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 1-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	2x 40 HRC mm	Ø g
87996010	950	38	11	9	8	3780

436



BAUSTAHLMATTEN-/TIEFSCHNEIDER SolutionCUT

- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie ermöglicht exaktes Greifen in der 1. und 2. Ebene
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Mit nachstellbaren Messern
- Begrenzungsanschlag mit Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	2x 40 HRC mm	48 HRC mm	Ø g
87436010	1000	40	11	9	8	6	5400

996135



MESSERKOPF KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

- Für Baustahlmattenschneider BauCUT

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	48 HRC mm	Ø g
87996135	87996010	150	11	9	8	900

436132



MESSERKOPF KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

- Für Baustahlmattenschneider, Tiefeschneider

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	2x 40 HRC mm	48 HRC mm	Ø g
87436132	87436010	150	11	9	8	6	950


434 E8

STELLSCHRAUBE

- Für Bolzen-/Ecktiefschneider und Baustahlmattenschneider

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	Ø g
87434081	87434025; 87436010	69

985



BAUSTAHLMATTENSCHNEIDER WAGGONIT

- Geeignet für problemloses Greifen flach liegender Baustähle
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Mit nachstellbaren Messern
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	19 HRC mm	40 HRC mm	2x 40 HRC mm	48 HRC mm	Ø g
87985010	950	38	11	9	8	6	4716

985135



MESSERKOPF KOMPLETT MIT SCHRAUBEN

- Für Baustahlmattenschneider WAGGONIT

Art.-Nr.	für Art.- Nr.	L mm	19 HRC mm	40 HRC mm	2x 40 HRC mm	48 HRC mm	Ø g
87985135	87985010	148	11	9	8	6	1000

980082

STELLSCHRAUBE

- Inkl. 2 Muttern

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	Ø g
87980082	87985010	20

980 B0/MA UNIVERSELL



MESSERKOPF-SCHRAUBEN-SET

- Zur Befestigung des Messerkopfes am Gestell
- Inhalt 14-teilig:
 - Schrauben 3 x M8
 - 1 x M10
 - Exzeterschrauben 2 x M8
 - 2 x M10; Muttern 3 x M8
 - 3 x M10

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	Inhalt St.	Ø g
87980100	430; 434; 435; 436; 980; 984; 985; 996	14	305

480



GITTERROST-/FLACHMATERIALSCHNEIDER EuroCUT

- Geeignet zum Trennen von Flach- und Rundmaterialien
- Trennleistung bis 30 HRC
- Ab Maschenweite 30 x 30 mm
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit 2-Komponenten-Griffen

Art.-Nr.	L mm	L "	30 HRC mm	Ø g
87480010	840	33	4 x 40	3188

480133



MESSERKOPF KOMPLETT MIT SCHRAUBE UND EXZENTERSCHRAUBEN

- Für Gitterrost- und Flachmaterial-Schneider Nr. 480
- Aus verschleißfestem Spezialstahl
- Inhalt 7-teilig:
 - 1 x Messerkopf
 - 3 x Exzeterschrauben
 - 3 x Muttern

Art.-Nr.	für Art.-Nr.	30 HRC mm	Ø g
87480133	87480010	4 x 40	3188

700



BODENDISPLAY FÜR GROSSZANGEN

- Präsentationständer für Verkaufsräume
- Bietet Platz für 6 Bolzenschneider oder Baustahlmattenschneider
- Universell bestückbar

Art.-Nr.	L mm	H mm	B mm	Ø g
87700050	270	455	500	9500

EVERY
PROFESSIONAL'S
 TRUSTED PARTNER.



JEDEN WINKEL IM GRIFF

Gemacht für die Herausforderungen der Sanitärbranche: Enge Arbeitsbereiche, ungünstige Greifrichtungen, rutschige Materialien. Jede Funktion unseres Wasserpumpenzangen-Sortiments wurde sorgfältig durchdacht, um hier mühelos zu bestehen.

188

DIE ROTE MIT DEM GELBEN PUNKT



WASSERPUMPENZANGE

- Profi-Ausführung für den Dauereinsatz
- Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- Durch Rastloch-Einstellung einfach verstellbar
- Induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit kordierten Griffen
- DIN ISO 8976

Art.-Nr.	L mm	Maulöffnung max. mm	Raster	Ö g
87188005	160	17	4x	106
87188010	250	30	6x	295
87188015	315	40	6x	487

188/3S



WASSERPUMPENZANGEN-SATZ

- Profi-Ausführung für den Dauereinsatz
- Inhalt 3-teilig:
3 Wasserpumpenzangen Nr. 188: L. 160; 250; 315 mm

Art.-Nr.	Inhalt St.	Ö g
87188021	3	888

966



WASSERPUMPENZANGE

- Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- Durch Rastloch-Einstellung einfach verstellbar
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Mit kordierten Griffen
- DIN ISO 8976

Art.-Nr.	L mm	Maulöffnung max. mm	Raster	Ö g
87966005	160	26	6x	150
87966010	230	33	7x	310
87966015	300	45	7x	485

966/3S



WASSERPUMPENZANGEN-SATZ

- Für universelle Anwendung in Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
- Inhalt 3-teilig:
3 Wasserpumpenzangen Nr. 966: L. 160; 250; 315 mm

Art.-Nr.	Inhalt St.	Ö g
87966021	3	945

966



WASSERPUMPENZANGE

- Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- Durch Rastloch-Einstellung einfach verstellbar
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN ISO 8976

Art.-Nr.	L mm	Maulöffnung max. mm	Raster	Ö g
87966000	125	26	4x	104
87966165	160	26	6x	171
87966166	250	33	7x	320
87966167	315	45	7x	492

966-K/3S



WASSERPUMPENZANGEN-SATZ

- Für Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
- Inhalt 3-teilig:
3 Wasserpumpenzangen Nr. 966: L. 160; 250; 315 mm

Art.-Nr.	Inhalt St.	Ö g
87966164	3	1087

966



WASSERPUMPENZANGE

- Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- Durch Rastloch-Einstellung einfach verstellbar
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN ISO 8976

Art.-Nr.	L mm	Maulöffnung max. mm	Raster	Ö g
87966030	160	26	6x	154
87966031	250	33	7x	309
87966032	315	45	7x	485

99/4S



SANITÄR-SORTIMENT PROFI

- Profi-Set für Sanitär- und Installationsarbeiten
- Für sämtliche Greif- und Dreharbeiten an Rohren, Muttern, Bolzen und ähnlichen Gegenständen
- In hochwertiger Gewebetasche zum flexiblen Mitführen
- Inhalt 4-teilig:
1 Wasserpumpenzange Nr. 182: L. 250 mm
1 Zangenschlüssel Nr. 180: L. 250 mm
1 ABC-Rohrzange Nr. 115: 1/2“
1 Wasserpumpenzange Nr. 188: L. 250 mm

Art.-Nr.	Inhalt St.	Ö g
87991500	4	1935

182



WASSERPUMPENZANGE FastGRIP

- Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- Schnelleinstellung der Zange per Knopfdruck
- Stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
- Induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN ISO 8976

Art.-Nr.	L mm	Maulöffnung max. mm	Raster	Δ g
87182005	180	28	10x	221
87182010	250	35	12x	405
87182015	315	44	15x	526

182-K/3S



WASSERPUMPENZANGEN-SATZ FastGRIP

Inhalt 3-teilig:
3 Wasserpumpenzangen Nr. 182: L. 180; 250; 315 mm

Art.-Nr.	Inhalt St.	Δ g
87182900	3	1190

184



WASSERPUMPENZANGE AllGRIP

- Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- Durch Rastloch-Einstellung einfach verstellbar
- Stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
- Induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN ISO 8976

Art.-Nr.	L mm	Maulöffnung max. mm	Raster	Δ g
87184010	250	42	8x	398

186



S-MAUL-DRUCKKNOPF-WASSERPUMPENZANGE S-GRIP

- Wasserpumpenzange und Rohrzange in Einem
- Schlankes, S-förmiges Maul für maximale Greif- und Halteleistung
- Versetzte Anordnung der Zähne für optimalen Festbiss
- Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- Schnelleinstellung der Zange per Knopfdruck
- Stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
- Induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN ISO 8976

Art.-Nr.	L mm	Maulöffnung max. mm	Raster	Δ g
87186010	250	45	12x	409

180



ZANGENSCHLÜSSEL PowerGRIP

- Glatte Backen zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Sicheres Greifen beim Schrauben, Halten und Biegen
- Schnelleinstellung des Zangenschlüssels per Knopfdruck
- Für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben usw.)
- Stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
- Hohe Übersetzung für spürbare Handkraftverstärkung
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Griffe mit Kunststoffüberzug

Art.-Nr.	L mm	Maulöffnung max. mm	Raster	Δ g
87180305	180	36	11x	275
87180310	250	46	14x	490
87180315	315	60	18x	640

180-K/3S



ZANGENSCHLÜSSEL-SATZ PowerGRIP

- Für Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
Inhalt 3-teilig:
3 Zangenschlüssel Nr. 180: L. 180; 250; 315 mm

Art.-Nr.	Inhalt St.	Δ g
87180900	3	1405



GRIP GRIP

HOORAY!

PACKENDES HANDWERK

Festhalten! Unsere komplett geschmiedeten Rohrzangen sorgen mit hochwertiger Vergütung und durchdachten Funktionen für sichere Handgriffe im Sanitärbereich. Durch die hochwertige Verarbeitung sind sie gemacht für den Dauereinsatz.

100



S-MAUL-ROHRZANGE

- Profi-Qualität für den Dauereinsatz
- Form C
- Spezielle Geometrie des Mauls mit 3-Punkt-Auflage für festen Griff und Abrutschsicherheit
- Mit verstärkter Hülse
- Selbstklemmend am Werkstück, verhindert den Verlust gesicherter Muttern
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Doppel-T-Profil-Griff für sichere Handhabung
- DIN 5234

Art.-Nr.	Ø max. "	Ø max. mm	L mm	Maulöffnung max. mm	Δ g
87100010	1	25,4	320	49	780
87100015	1 1/2	38,1	436	68	1495
87100020	2	50,8	555	85	2530
87100025	3	76,2	673	120	4051

952



S-MAUL-ROHRZANGE

- Form C, mit verstärkter Hülse
- Spezielle Geometrie des Mauls mit 3-Punkt-Auflage für festen Griff und Abrutschsicherheit
- Selbstklemmend am Werkstück, verhindert den Verlust gesicherter Muttern
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Doppel-T-Profil-Griff für sichere Handhabung (DIN 5234)

Art.-Nr.	Ø max. "	Ø max. mm	L mm	Maulöffnung max. mm	Δ g
87952005	1/2	12,7	245	39	454
87952010	1	25,4	330	49	780
87952015	1 1/2	38,1	440	68	1570
87952020	2	50,8	560	85	4051
87952030	3	76,2	675	120	4310

110



ROHRZANGE 90°

- Profi-Qualität für den Dauereinsatz
- Form A, um 90° abgewinkelt
- Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen
- Mit verstärkter Hülse
- Selbstklemmend am Werkstück, verhindert den Verlust gesicherter Muttern
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Doppel-T-Profil-Griff für sichere Handhabung
- DIN 5234

Art.-Nr.	Ø max. "	Ø max. mm	L mm	Maulöffnung max. mm	Δ g
87110010	1	25,4	305	49	771
87110015	1 1/2	38,1	420	65	1462
87110020	2	50,8	530	84	2520
87110025	3	76,2	682	110	3775
87110030	4	101,6	744	140	5530

950



ROHRZANGE 90°

- Form A, um 90° abgewinkelt
- Mit verstärkter Hülse
- Selbstklemmend am Werkstück, verhindert den Verlust gesicherter Muttern
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Doppel-T-Profil-Griff für sichere Handhabung
- DIN 5234

Art.-Nr.	Ø max. "	Ø max. mm	L mm	Maulöffnung max. mm	Δ g
87950010	1	12,7	306	49	780
87950015	1 1/2	25,4	420	65	1525
87950020	2	38,1	530	84	2530



111



ECKROHRZANGE 45°

- Profi-Qualität für den Dauereinsatz
- Form B, um 45° abgewinkelt
- Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen
- Spezielle Geometrie des Mauls mit 3-Punkt-Auflage für festen Griff und Abrutschsicherheit
- Mit verstärkter Hülse
- Selbstklemmend am Werkstück, verhindert den Verlust gesicherter Muttern
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Doppel-T-Profil-Griff für sichere Handhabung
- DIN 5234

Art.-Nr.	Ø max. "	Ø max. mm	L mm	Maulöffnung max. mm	Gew. g
87111005	1/2	12,7	236	36	464
87111010	1	25,4	316	55	761
87111015	1 1/2	38,1	443	81	1635
87111020	2	50,8	560	94	2790
87111025	3	76,2	710	110	4100

951



ECKROHRZANGE 45°

- Form B, um 45° abgewinkelt
- Spezielle Geometrie des Mauls mit 3-Punkt-Auflage für festen Griff und Abrutschsicherheit
- Mit verstärkter Hülse
- Selbstklemmend am Werkstück, verhindert den Verlust gesicherter Muttern
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Doppel-T-Profil-Griff für sichere Handhabung
- DIN 5234

Art.-Nr.	Ø max. "	Ø max. mm	L mm	Maulöffnung max. mm	Gew. g
87951010	1	25,4	320	55	815
87951015	1 1/2	38,1	445	81	1635
87951020	2	50,8	560	94	2790

952/3S



S-MAUL-ROHRZANGEN-SATZ

- Für Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
- Inhalt 3-teilig:
3 S-Maul-Rohrzangen Nr. 952: 1; 1 1/2; 2"

Art.-Nr.	Inhalt St.	Gew. g
87991952	3	5030

952/966/3S



S-MAUL-ROHR- UND WASSER-PUMPENZANGEN-SATZ

- Für universelle Anwendung in Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
- Inhalt 3-teilig:
1 Wasserpumpenzange Nr. 966: L. 240 mm
2 Rohrzangen Nr. 952: 1; 1 1/2"

Art.-Nr.	Inhalt St.	Gew. g
87991900	3	2685

UNSERE ZANGEN-SORTIMENTE

115-K/3S



ABC-MAULROHRZANGEN-SATZ X-GRIP

- Für Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
- Inhalt 3-teilig:
3 ABC-Maulrohrzangen Nr. 115: 1; 1 1/2; 2"

Art.-Nr.	Inhalt St.	Gew. g
87991115	3	5745



ERSATZMUTTERN FÜR ROHRZANGEN

- Für Rohrzangen, verchromt

87100050	87100060	87100065	87100070	87110075	87110080
S-Maul-Rohrzange RP 1/2 Zoll	ABC-Rohrzange X-GRIP 1 Zoll	ABC-Rohrzange X-GRIP 1 1/2 Zoll	ABC-Rohrzange X-GRIP 2 Zoll	ABC-Rohrzange X-GRIP 3 Zoll	Rohrzange 90° 4 Zoll 87110030
87111005	87115010	87115015	87115020	87115025	
87952005	S-Maul-Rohrzange RP 1 Zoll	S-Maul-Rohrzange RP 1 1/2 Zoll	S-Maul-Rohrzange RP 2 Zoll	S-Maul-Rohrzange RP 3 Zoll	
87111005	87100010	87100015	87100020	87100025	
	S-Maul-Rohrzange RP 1 Zoll	S-Maul-Rohrzange RP 1 1/2 Zoll	X-GRIP Rohrzange 2 Zoll Red Edition	S-Maul-Rohrzange RP 3 Zoll	
	87952010	87952015	87115120	87952030	
	Eck-Rohrzange 45° 1 Zoll	Eckrohrzange 45° R 1 1/2 Zoll	Eck-Rohrzange 45° 2 Zoll	Eck-Rohrzange 45° 3 Zoll	
	87111010	87951015	87111020	87111025	
	Eckrohrzange 45° R 1 Zoll	Rohrzange 90° 1 1/2 Zoll	Eckrohrzange 45° R 2 Zoll	Rohrzange 90° 3 Zoll	
	87951010	87110015	87951020	87110025	
	Rohrzange 90° 1 ZOLL	Rohrzangen 90° 1 1/2 Zoll	Rohrzange 90° 2 Zoll		
	87110010	87950015	87110020		
	Rohrzangen 90° 1 Zoll	X-GRIP Rohrzange 1 1/2 Zoll Red Edition	Rohrzangen 90° 2 Zoll		
	87950010	87115115	87950020		
		Eck-Rohrzange 45° 1 1/2 Zoll	S-Maul-Rohrzange RP 2 Zoll		
		87111015	87952020		

115



ABC-MAULROHRZANGE X-GRIP

- 3 DIN-Formen in Einem: A, B und C, um 45° abgewinkelt
- Zum sicheren Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen
- Spezielle Eck-O-Punkt-Maulform für runde und eckige Werkstücke und Bleche
- Mit verstärkter Hülse
- Selbstklemmend am Werkstück, verhindert den Verlust gesicherter Muttern
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Griffe mit Kunststoffüberzug, DIN ISO 5234

Art.-Nr.	Ø max. "	Ø max. mm	L mm	Maulöffnung max. mm	Gew. g
87115005	1/2	12,7	238	39	480
87115010	1	25,4	318	55	860
87115015	1 1/2	38,1	427	75	1515
87115020	2	50,8	555	100	3135
87115025	3	76,2	700	120	4180

127



BLITZROHRZANGE

- Zum Drehen und Lösen von Rohren und Muttern unterschiedlicher Durchmesser
- Geschmiedeter Maulbereich
- Voreinstellung über Gewinderolle

Art.-Nr.	Ø max. "	L mm	L "	Maulöffnung max. mm	Gew. g
87127005	1 1/4	175	7	31,75	278
87127010	1 1/2	225	9	38,1	513
87127015	2	265	10 1/2	50,8	805
87127020	2 1/2	300	12	63,5	968
87127025	3	350	14	76,2	1590

721/30Q 18“ HD



730/20Q 14“ HD



ROHRZANGEN-DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- Mit fest verbauter 18“ STILLSON-Rohrzange
- Auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- Kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- Das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- 5 auswählbare Drehmomentwerte: 180; 220; 270; 300; 350 N·m
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- Abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Kalibrierung mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7791, Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- Einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- Mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- Anzeigeabweichung ± 4 %

Art.-Nr.	N·m	L mm	B mm	H mm	Ø g
50184102	180; 220; 270; 300; 350	730	90	90	4100



ROHRZANGEN-DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- Mit fest verbauter 14“ STILLSON-Rohrzange
- Auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- Kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- Das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- 7 auswählbare Drehmomentwerte: 40; 80; 120; 150; 180; 220; 270 N·m
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- Abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Kalibrierung mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7791, Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- Einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- Mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- Anzeigeabweichung ± 4 %

Art.-Nr.	N·m	L mm	B mm	H mm	Ø g
50184101	40; 80; 120; 150; 180; 220; 270	680	75	65	2500



SHARP- NESS

MEETS
STRENGTH.

PRÄZISE ZANGEN FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Unsere Monierzangen arbeiten präzise, zuverlässig und ohne unnötigen Kraftaufwand. Dank ergonomischem Design und scharfen Schneiden erzielen sie saubere Ergebnisse – ideal für professionelle Anwendungen im täglichen Einsatz.

Auch bei der Falzzange zählt Kontrolle bis ins Detail: Sie wird sauber angesetzt, das Blech gezielt geführt und stabile Kanten entstehen, ohne dass das Material ausreißt oder unsauber wird. Besonders bei Anschlussdetails am Dach oder bei kleinen Reparaturen zeigt sich ihre Stärke – denn hier ist millimetergenaue Präzision gefragt.

512-0



KRAFT-MONIERZANGE MasterCUT

- Schlanke Ausführung eignet sich für Arbeiten am tief-
liegenden Moniereisen
- Zum Verdrillen und Abschneiden des Drahts
- Geringer Trennkraftaufwand durch große Hebelwirkung
und optimale Schneidengeometrie
- Besonders leichtgängig
- Deutlich gedämpfter Schnittschlag
- Verchromt, Kopf poliert
- Verschleißfester Spezialstahl
- DIN ISO 9242

Art.-Nr.	L mm	Ø g
87512000	200	236
87512020	300	475

512



KRAFT-MONIERZANGE MasterCUT

- Schlanke Ausführung eignet sich zum Binden
tiefliegender Moniereisen
- Zum Verdrillen und Abschneiden des Drahts
- Geringer Trennkraftaufwand durch große Hebelwirkung
und optimale Schneidengeometrie
- Induktiv gehärtete Schneiden
- Besonders leichtgängig
- Schwarz lackiert, Kopf poliert
- Im Gesenk geschmiedet, ölgehärtet
- Verschleißfester Spezialstahl
- DIN ISO 9242

Art.-Nr.	L mm	Ø g
87512220	300	482



VBW

MONIER- UND FALZZANGEN

510



MONIERZANGE TopCUT

- Zum Verdrillen und Abschneiden des Drahts
- Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen
- Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie
- Besonders leichtgängig
- Induktiv gehärtete Schneiden
- Im Gesenk geschmiedet, ölgehärtet
- Verschleißfester Spezialstahl
- DIN ISO 9242

Art.-Nr.	L mm	Ö g
87510005	224	340
87510010	250	410
87510015	280	460
87510020	315	505

510-1



MONIERZANGE TopCUT

- Zum Verdrillen und Abschneiden des Drahts
- Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen
- Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie
- Besonders leichtgängig
- Induktiv gehärtete Schneiden
- Im Gesenk geschmiedet, ölgehärtet
- Verschleißfester Spezialstahl
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN ISO 9242

Art.-Nr.	L mm	Ö g
87510105	224	337
87510110	250	417
87510115	280	468
87510120	315	500

156



FALZZANGE, GERADE

- Gerade Ausführung
- Geeignet zum Abfalzen von Blechen (siehe Kreisgrafik)
- Geschmiedet

Art.-Nr.	L mm	Backenbreite mm	Ö g
87156205	260	60	612


156



FALZZANGE, GEBOGEN 45°

- Geeignet zum Abfalzen von Blechen (siehe Kreisgrafik)
- Geschmiedet

Art.-Nr.	L mm	Backenbreite mm	Ö g
87156210	260	60	632






THE KEY

TO THE CORE.

SCHLÜSSEL ZUM HERZSTÜCK

Unsere Schaltschrankschlüssel ermöglichen den schnellen und sicheren Zugriff auf verschiedene Verschluss-Systeme in Industrie- und Gebäudetechnik. Durch robuste Bauweise und multifunktionale Ausführung bieten sie eine zuverlässige Lösung für den flexiblen Einsatz im Arbeitsalltag.

172




PROFI-KEY 13 IN 1

- Universalschlüssel für sämtliche Absperr- und Schließsysteme, darunter Neubauten, technische Schließungen und Heizungsentlüftung
- Anwendbar auch für Türgriff- und Fenstergriff-Aufnahmen
- Funktionen: stufiger Vierkant 6-10 mm; Innenvierkant 7-8 mm; Innendreikant 9, 10 mm; Entlüftungsvierkant 5 mm
- Ebenfalls für PH Gr. 2 und Schlitz 7 mm
- Mit Kette und Bit-Adapter 6,3 mm (1/4")
- Aus Zinkdruckguss
- Lieferung in SB-Verpackung mit inliegender Beschreibung

Art.-Nr.	Anzahl Funktion	Stückzahl
87172190	13	93

173



SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL 7 IN 1

- Universalschlüssel für sämtliche Absperrsysteme in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie u. v. m.
- Funktionen: Innenvierkant 5, 6, 7-8 mm; Innendreikant 7, 9 mm; Doppelbart 3-5 mm
- Ebenfalls für PH Gr. 2 und Schlitz 7 mm
- Mit Kette und Bit-Adapter 6,3 mm (1/4")
- Aus Zinkdruckguss
- Lieferung in SB-Verpackung mit inliegender Beschreibung

Art.-Nr.	Anzahl Funktion	Stückzahl
87173071	7	87

172



SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL SuBMASTER 10 IN 1

- Universalschlüssel für sämtliche Schließsysteme in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie u. v. m.
- Funktionen: Innenvierkant 5, 6, 7-8, 9-10 mm; Innendreikant 7, 8-9, 10-11 mm; Buntbart 3-5 mm; Halbmond 6 mm
- Mit Karabinerhaken an der Kette und Bit-Adapter 6,3 mm (1/4")
- Aus Zinkdruckguss
- Lieferung in SB-Verpackung mit inliegender Beschreibung

Art.-Nr.	Anzahl Funktion	Stückzahl
87172100	10	175



STORIES

IN THE MAKING.



RÄUME ERSCHAFFEN

Mit unseren Beton- und Putzhaken gelingt das Fixieren und Ausrichten auf der Baustelle schnell, sicher und zuverlässig. Ob beim Anbringen von Putzbrettern an Mauerpfeilern oder bei vorbereitenden Arbeiten im Ausbau – die Werkzeuge unterstützen effiziente Abläufe und sorgen für stabile Ergebnisse.

Robuste Ausführung, speziell flammgehärtete Spitzen und eine durchdachte Konstruktion machen sie zu einem praktischen Helfer für präzises Arbeiten im täglichen Einsatz.

245



BETON- UND PUTZHAKEN

- Geeignet u. a. zur Fixierung von Putzbrettern an Mauerpfeilern
- Mit feststehender Lasche
- Geschmiedet, Spitze speziell gehärtet (flammgehärtet), durchdringt Stahlplatten bis 3 mm
- Verzinkt
- Verpackungseinheit erfolgt im Eimer/Karton (je nach Menge)

Art.-Nr.	L mm	B mm	Inhalt St.	kg pro Einheit
87245005	150	85	150	23
87245006	150	115	100	20
87245010	210	85	100	20
87245011	210	115	50	13
87245012	340	160	50	26
87245205	150	85	20	3

2450



BETON- UND PUTZHAKEN

- Geeignet u. a. zur Fixierung von Putzbrettern an Mauerpfeilern
- Mit beweglicher Lasche
- Geschmiedet, Spitze speziell gehärtet (flammgehärtet), durchdringt Stahlplatten bis 3 mm
- Verzinkt
- Verpackungseinheit erfolgt im Eimer/Karton (je nach Menge)

Art.-Nr.	L mm	B mm	Inhalt St.	kg pro Einheit
87245015	150	85	150	23
87245016	150	115	100	20
87245020	210	85	100	20
87245021	210	115	50	13
87245022	340	160	50	26
87245215	150	85	20	3

246



SCHNURSTIFTE

- Geeignet zum Spannen von Schnüren zur Erzielung gerader Schnitte bei Fliesen und Pflasterarbeiten
- Geschmiedet, Spitze speziell gehärtet (flammgehärtet), durchdringt Stahlplatten bis 3 mm
- Verzinkt
- Verpackungseinheit erfolgt im Eimer

Art.-Nr.	L mm	Inhalt St.	kg pro Einheit
87246005	150	300	29
87246010	210	200	34



ONLINE MEHR ENTDECKEN:
Die robusten STAHLWILLE Schlosserhämmer mit Stahl-Stielschutzhülse für langanhaltende Qualität.



**ROBUSTE AUSFÜHRUNG, DURCH
SPEZIELL FLAMMGEHÄRTETE SPITZEN**

YOUR COMPANY. YOUR TOOLS.

„Made in Germany“ ist bei VBW mehr als ein Qualitätsversprechen – es ist Ihr strategischer Wettbewerbsvorteil. Wir bieten Ihnen nicht nur Produktion, sondern eine End-to-End-Fertigungskompetenz, die Ihre Ideen schneller, effizienter und wirtschaftlicher zur Marktreife bringt.

Ob Sie bei null starten oder bestehende Rohteile optimieren möchten: Wir transformieren Ihre Produkte in leistungsfähige, marktreife Lösungen.

MEHRWERT, DER SICHTBAR WIRD:

- ✓ Montage und individuelle Produktoptimierung
- ✓ Hochwertige Beschichtungen (z. B. Tauchpasten)
- ✓ Präzise Laserbeschriftung für Ihre Marke

PERFEKTION BIS INS FINISH:

Mit unserem eigenen Galvanikbetrieb bieten wir Ihnen maximale Flexibilität bei der Oberflächenveredelung:

- ☐ GLANZNICKEL
- ☐ MATTNICKEL
- ☐ CHROM III

WARUM VBW?

Weil Sie auf die gebündelte Fertigungsexzellenz der STAHLWILLE Gruppe setzen. Weil Erfahrung, Präzision und Innovationskraft hier täglich Realität sind. Und weil wir Ihre Anforderungen nicht nur erfüllen – sondern weiterdenken. Ihre Idee verdient mehr als Standard. Sie verdient einen starken Partner.

Sprechen Sie mit uns!

Tel: +49 202 4791-389

E-Mail: sales@vbw.de

VON DER IDEE ZUM FERTIGEN PRODUKT – ALLES AUS EINER HAND:



HOCHLEISTUNGS-
SCHMIEDEPROZESSE
IM EIGENEN WERK



WÄRMEBEHANDLUNG,
ABGRATEN UND WEITER-
VEREDELUNG



INDIVIDUELL FÜR
IHRE ANFORDERUNGEN
GEFERTIGT



FÜR MAXIMALE
ARBEITS-
ERLEICHTERUNG



WUNSCHFARBE UND
LOGOAUFDRUCK



KOMPLETTBEARBEITUNG: CNC-
BOHREN, FRÄSEN, DREHEN



UMWANDLUNG IN PRÄZISE GESENKE
AUF MODERNSTEN ANLAGEN

PRIVATE LABEL WERKZEUG.

Profi-Werkzeug mit eigenem Branding ist mehr als nur ein netter Zusatz. Es schafft Verbundenheit und Loyalität – zwischen Unternehmen und Mensch, zwischen Arbeitskraft und Arbeitsmaterial. Ein neues Gefühl von Zusammenarbeit und Identifikation entsteht.

Erleben Sie eine neue Wertschätzung für Ihr Equipment mit individuell gestaltetem Werkzeug in Spitzenqualität – made in Germany. Beim Verkauf eigener Produkte setzen Sie ein klares Statement: mit einem Design, das sich sichtbar von der Konkurrenz abhebt. Nutzen Sie die Eintönigkeit der Marktbegleiter und begeistern Sie mit einzigartigen Farben und höchster Materialqualität.




Gerne beraten wir Sie zu der Realisierung Ihrer Sonderkonstruktionen:
Jetzt Kontakt aufnehmen!



IHRE FARBEN IM GRIFF.

Machen Sie Ihr Werkzeug durch individuelle Farben und Materialien zu echten Unikaten. Wir passen die Griffe mit hochwertiger Tauchisolierung exakt an Ihre Wünsche an. So garantieren wir nicht nur maximalen Grip, sondern auch einen starken Werbeeffect, der auf den ersten Blick mit Ihrem Unternehmen verbunden wird.



LASER- GENAUER MARKENAUFTRITT.

Ihr Logo ist Ihr Markenzeichen und Erkennungsmerkmal Nummer eins. Es zielt Ihr Unternehmensgebäude, Ihren Fuhrpark sowie zahlreiche Werbemittel. Warum also nicht auch die Werkzeuge, die jeden Tag im Einsatz sind?

DAUERHAFTE MARKENPRÄSENZ: Ein laser-graviertes Logo bleibt immer sichtbar, auch bei täglichem, hartem Einsatz.

DIFFERENZIERUNG VOM WETTBEWERB: Individuelle Werkzeuge schaffen Aufmerksamkeit und bleiben im Gedächtnis.

PROFESSIONELLER MARKENAUFTRITT: Dank hochwertiger Tauchisolierung passen wir die Griffe exakt an Ihre Wünsche an und sorgen mit kontrastreichem Tampondruck für maximale Wiedererkennbarkeit.

LANGFRISTIGE SICHTBARKEIT: Jede Nutzung sorgt für erneute Markenkontakte über viele Jahre hinweg.

KLARE ZUORDNUNG & WIEDERERKENNBARKEIT: Werkzeuge sind im Einsatz eindeutig Ihrem Unternehmen zugeordnet.

WERBUNG MIT ECHTEM MEHRWERT: Hochwertige Werkzeuge statt kurzlebiger Werbeartikel.



Artikel	Seite
ABC-Maulrohrzangen X-GRIP	41
ABC-Maulrohrzangen-Satz X-GRIP	41
Baustahlmatten-/Tiefschneider SolutionCUT	27
Baustahlmattenschneider BauCUT	27
Baustahlmattenschneider LightCUT	24
Baustahlmattenschneider WAGGONIT	28
Beton- und Putzhaken	56
Blitzrohrzangen	41
Bodendisplay für Großzangen	29
Bolzen-/Eckschneider LightCUT	15
Bolzen-/Ecktieschneider SolutionCUT	19
Bolzen-Bündigschneider 30°	17
Bolzen-Bündigschneider 30° LightCUT	15
Bolzenschneider LightCUT	14
Bolzenschneider mit Wechselschneiden	20
Bolzenschneider UNIBOLT	16
Bolzenschneider WAGGONIT	17
Bolzenvorschneider	16
Bolzenvorschneider CombiCUT	18
Kleinbolzenschneider CombiCUT	18
Eckrohrzangen 45°	40
Ersatzmuttern für Rohrzangen	41
Falzzangen, gebogen 45°	49
Falzzangen, gerade	49
Gitterrost-/Flachmaterialschnider EuroCUT	29
Kleinbolzenschneider CombiCUT	18
Kraft-Monierzangen MasterCUT	46

Artikel	Seite
Messerkopf komplett mit Bolzen und Sicherungsringen	18
Messerkopf komplett mit Schraube und Exzenterschrauben	29
Messerkopf komplett mit Schrauben	14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28
Messerkopf-Schrauben-Set	28
Messerköpfe komplett mit Schrauben	16, 17, 20
Monierzangen TopCUT	48
Rohrzangen 90°	38, 39, 41
Rohrzangen-Drehmomentschlüssel	42
S-Maul-Druckknopf-Wasserpumpenzangen S-GRIP	34
S-Maul-Rohr- und Wasserpumpenzangen-Satz	40
S-Maul-Rohrzangen	38
S-Maul-Rohrzangen-Satz	40
Sanitär-Sortiment Profi	33
Schaltschrankschlüssel 7 in 1	52
Schaltschrankschlüssel Profi-Key 13 in 1	52
Schaltschrankschlüssel SuBMASTER 10 in 1	52
Schnurstifte	56
Stellschrauben	19, 26, 27, 28
Wasserpumpenzangen AllGRIP	34
Wasserpumpenzangen	32, 33
Wasserpumpenzangen FastGRIP	34
Wasserpumpenzangen-Satz	32, 33
Wasserpumpenzangen-Satz FastGRIP	34
Zangenschlüssel PowerGRIP	35
Zangenschlüssel-Satz PowerGRIP	35

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
50184101	42	87127015	41	87245020	56	87436010	27	87512220	46	87980050	14
50184102	42	87127020	41	87245021	56	87436132	27	87700050	29	87980082	28
87100010	38	87127025	41	87245022	56	87437002	17	87950010	38	87980100	28
87100015	38	87156205	49	87245205	56	87437005	17	87950015	38	87980135	17
87100020	38	87156210	49	87245215	56	87437131	17	87950020	38	87980136	14, 17
87100025	38	87172100	52	87246005	56	87437133	17	87951010	40	87980137	17
87100050	41	87172190	52	87246010	56	87438050	15	87951015	40	87980138	17
87100060	41	87173071	52	87430005	16	87439005	20	87951020	40	87984050	19
87100065	41	87180305	35	87430010	16	87439010	20	87952005	38	87985010	28
87100070	41	87180310	35	87430015	16	87439015	20	87952010	38	87985135	28
87110010	38	87180315	35	87430020	16	87439020	20	87952015	38	87991115	41
87110015	38	87180900	35	87430025	16	87439131	20	87952020	38	87991500	33
87110020	38	87182005	34	87430136	16	87439132	20	87952030	38	87991900	40
87110025	38	87182010	34	87430137	16	87439133	20	87966000	33	87991952	40
87110030	38	87182015	34	87430138	16	87439134	20	87966005	32	87996010	27
87110075	41	87182900	34	87430139	16	87445010	16	87966010	32	87996135	27
87110080	41	87184010	34	87430140	16	87445135	16	87966015	32		
87111005	40	87186010	34	87430800	14	87480010	29	87966021	32		
87111010	40	87188005	32	87433020	18	87480133	29	87966030	33		
87111015	40	87188010	32	87433040	18	87510005	48	87966031	33		
87111020	40	87188015	32	87433125	18	87510010	48	87966032	33		
87111025	40	87188021	32	87433145	18	87510015	48	87966164	33		
87115005	41	87245005	56	87434025	19	87510020	48	87966165	33		
87115010	41	87245006	56	87434081	19, 27	87510105	48	87966166	33		
87115015	41	87245010	56	87434081	27	87510110	48	87966167	33		
87115020	41	87245011	56	87434135	15	87510115	48	87980005	17		
87115025	41	87245012	56	87435005	24	87510120	48	87980010	17		
87127005	41	87245015	56	87435010	24	87512000	46	87980015	17		
87127010	41	87245016	56	87435133	24	87512020	46	87980020	17		



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH · Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland
Tel.: +49 202 4791-0 · sales@vbw.de · www.vbw.de

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH · 2,0-02-26 AU · V 1.1 · 87999243

VBW